



فرابازیافت

بازآفرینی منابع، از دل پسماندهای صنعتی

کاتالوگ محصول

دو مدل، یک کیفیت

جدول خیابانی گرانولی


از خرده لاستیک فرسوده تا خیابانی سبک، مقاوم و ماندگار – در دو مدل استاندارد، جایگزین هوشمند جدول بتنی.

جدول ۲ – پروفیل پله‌ای


ارتفاع ۵۰ · طول ۴۲ · عمق ۲۰

جدول ۱ – لبه پخدار

۵۰ × ۵۰ × ۱۵ سانتی‌متر



جدول ۲



جدول ۱

مقاوم سایش

ضد ترک


۱۰۰٪ بازیافتی

مدل نخست

۵۰ × ۵۰ × ۱۵ سانتی‌متر

جدول ۱ – بلوک لبه‌پخ

بلوک یک‌پارچه با لبه پخ‌دار در بالا؛ پخ ۱۰×۵ سانتی‌متری، هم ایمنی لبه را بالا می‌برد و هم ظاهری یکدست به حاشیه معابر می‌دهد. مناسب خیابان، بلوار و محوطه پارکینگ.



نقشه ابعادی – نمای روبه‌رو و جانبی (سانتی‌متر)

مشخصات فنی

جدول ۱

ابعاد	۵۰ × ۵۰ × ۱۵ سانتی‌متر
لبه پخ	۱۰ × ۵ سانتی‌متر
ترکیب	گرانول لاستیک بازیافتی + رزین پلیمری + رنگدانه
وزن تقریبی	۲۸ تا ۳۰ کیلوگرم
مقاومت فشاری	بالا
مقاومت ضربه	عالی – جذب شوک
جذب آب	کمتر از ۳ درصد
کاربرد اصلی	حاشیه معابر و پارکینگ



نمونه رنگ‌بندی



قابل استفاده در حاشیه بلوار

رنگ‌بندی استاندارد



آبی



مشکی



سبز



سفید




طوسی

مدل دوم

ارتفاع ۵۰ · طول ۴۲ · عمق ۲۰

جدول ۲ – پروفیل پله‌ای

پروفیل پله‌ای با سکوی بالایی و وجه شیب‌دار؛ برای هدایت رواناب سطحی و جداسازی مسیر طراحی شده و در معابر و محوطه‌های پرتردد لبه‌ای ایمن و خوانا می‌سازد.



نقشه ابعادی – تمام اندازه‌ها (سانتی‌متر)

جدول ۲

مشخصات فنی

ارتفاع کل	۵۰ سانتی‌متر
طول سکوی بالا	۴۲ سانتی‌متر
عمق کف	۲۰ سانتی‌متر
عمق سکوی بالا	۱۲ سانتی‌متر
ارتفاع پله	۱۳ سانتی‌متر
وجه شیب‌دار	۱۹ سانتی‌متر
ارتفاع وجه جلو	۲۰ سانتی‌متر
کاربرد اصلی	هدایت آب و جداسازی مسیر



قابل استفاده در حاشیه فضای سبز شهری



لوگوی برجسته

مزایا و میدان کاربرد

چرا جدول گرانولی؟

۰۱ بازیافتی و دوستدار محیط زیست

ساخته شده از لاستیک فرسوده.

۰۲ سبک و منعطف

نصب و جابه جایی آسان تر از بتن.

۰۳ مقاوم در برابر فشار و ضربه

عمر سرویس طولانی در ترافیک شهری.

۰۴ ضد ترک

با نشست زمین دچار شکست نمی شود.

۰۵ تنوع رنگ و مدل

دو مدل و پنج رنگ استاندارد.

۰۶ راه حل پایدار

انتخابی مسئولانه برای شهرهای مدرن.

کاربردها



محوطه پارکینگ

محافظت فضای سبز و مرزبندی خودرو.



بلوار و رفیوژ میانی

جداسازی مسیرهای رفت و برگشت.



حاشیه خیابان و معابر

لبه خوانا با رنگ بندی هشدار.

سفارش و ارتباط

تماس با ما



دو مدل، متناسب با هر پروژه

جدول ۱ و جدول ۲ در پنج رنگ استاندارد

برای انتخاب مدل و رنگ متناسب با پروژه، کارشناسان فنی ما در کنار شما هستند.



farabazyaft.com

برای سفارش و مشاوره فنی تماس بگیرید

یا برای مشاهده محصولات، وبسایت فرابازیافت را ببینید.

تلفن

۰۲۱-۹۲۰۰۰۹۲۲

وبسایت

farabazyaft.com

ایمیل

info@faraatar.com

نشانی

تهران، ناحیه نوآوری شریف، بلوار صالحی، تقاطع اکبری، برج فناوری شریف، طبقه همکف، واحد ۰۳