



فرا باز یافت

بازآفرینی منابع، از دل پسماندهای صنعتی

کاتالوگ محصول

ریزترین فرآورده باز یافت تایر

پودر لاستیک

ذرات ریزتر کمتر از ۱ میلی متر با مش بندی دقیق – افزودنی ارزشمند برای قیر پلیمری، آسفالت لاستیکی، ترکیبات پلیمری و مواد عایق.



اندازه ذرات

کمتر از ۱ میلی متر

مش بندی

۶۰ ، ۴۰ و ۲۰

ماده اولیه

گرانول تایر فرسوده

افزودنی صنعتی

دانه بندی یکنواخت

۱۰۰٪ باز یافتی

مزایای محصول

چرا پودر لاستیک؟

پودر لاستیک از آسیاب نهایی گرانول تایرهای فرسوده به دست می‌آید؛ افزودنی‌ای با دانه‌بندی دقیق که هزینه تولید را کاهش و کیفیت محصول نهایی را افزایش می‌دهد.

دانه‌بندی یکنواخت

۰۱

مش‌بندی دقیق و کیفیت قابل اعتماد در هر محموله.

کاهش هزینه تولید

۰۲

جایگزین اقتصادی بخشی از مواد اولیه گران قیمت.

بهبود کیفیت محصول

۰۳

ارتقای عملکرد و دوام محصولات نهایی.

کاربردهای گسترده

۰۴

مناسب طیف وسیعی از صنایع و پروژه‌ها.

اختلاط آسان

۰۵

ذرات ریز، پراکنش یکنواخت در ترکیب می‌سازد.

پایداری محیط زیست

۰۶

استفاده مجدد از ضایعات لاستیک و حفظ منابع.

۴

نوع قابل ارائه

۳

مش قابل ارائه

۱۰۰٪

ماده اولیه بازیافتی

پودر، ریزترین فرآورده است

جایگاه در چرخه بازیافت

۴

پودر لاستیک (آسیاب نهایی)

۳

گرانول

۲

چیپس


۱

تایر فرسوده

دانه بندی محصول

مش بندی و مشخصات فنی


هر چه شماره مش بالاتر باشد، ذرات پودر ریزتر است. ✓



مش ۶۰

ریزترین دانه بندی


حدوداً ۰/۲۵ میلی متر



مش ۴۰

دانه بندی متوسط

حدوداً ۰/۴۲ میلی متر



مش ۲۰

درشت ترین دانه بندی

حدوداً ۰/۸۵ میلی متر



بافت ریز و یکنواخت پودر

پسته بندی

کیسه های ۲ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۵ کیلو گرمی – بر اساس سفارش مشتری.

پودر لاستیک

جدول مشخصات

نام محصول	پودر لاستیک
اندازه ذرات	کمتر از ۱ میلی متر
مش های قابل ارائه	۲۰ ، ۴۰ و ۶۰
ماده اولیه	گرانول تایر فرسوده
رنگ	مشکی
شکل محصول	پودری
کد محصول	FBP-001 / 002 / 003

تنوع محصول

انواع قابل ارائه

چهار نوع پودر، هر یک با مش‌های ۲۰، ۴۰ و ۶۰.

خودروهای سنگین – نخي

از تایر کامیون و اتوبوس با مش‌های مختلف



خودروهای سنگین – سيمي

از تایر کامیون و اتوبوس با مش‌های مختلف



خودروهای سواری – نخي

از تایر سواری با مش‌های مختلف



خودروهای سواری – سيمي

از تایر سواری با مش‌های مختلف



■ نخي: از تایر دارای الیاف نساجی

■ سيمي: از تایر دارای مفتول فولادی

کاربردهای اصلی



صنایع لاستیک‌سازی

ماده اولیه در کامپاندهای لاستیکی.



قیر پلیمری و آسفالت لاستیکی

افزایش دوام و مقاومت روسازی راه.



مواد عایق

عایق صوتی و رطوبتی در ساخت‌وساز.



ترکیبات پلیمری

پرکننده و اصلاح‌کننده خواص پلیمرها.

سفارش و ارتباط

تماس با ما

بسته‌بندی استاندارد

برچسب مشخصات روی هر کیسه

وزن، نوع تایر (سواری/سنگین)، نوع الیاف (سیمی/نخی)، شماره مش و کد محصول روی هر بسته علامت‌گذاری می‌شود.

۶۰۰۴۰۰۲۰

مش‌های موجود

FBP-001

کد محصول

۲۵۰۱۵۰۱۰۰۵۰۲ کیلوگرم

اوزان موجود



farabazayافت.com

برای سفارش و مشاوره فنی تماس بگیرید

یا برای مشاهده محصولات، وبسایت فرابازیافت را ببینید.

وبسایت

تلفن

farabazayافت.com

۰۲۱-۹۲۰۰۰۹۲۲

نشانی

ایمیل

تهران، ناحیه نوآوری شریف، بلوار صالحی، تقاطع اکبری، برج فناوری شریف، طبقه همکف، واحد ۰۳

info@faraatar.com